

**MI^x display dørstationer og A¹ display ringetryk
– en del af FlexAir[®] adgangskontrol**



Få display dørstationer og display ring

Med FlexAir® smelter dørtelefoni og adgangskontrol sammen til et system

Ændring og vedligeholdelse af navneskilte ved opgange og lejlighedsdøre kan nu ske online, uden at en medarbejder fysisk skal ud og skifte skilte. Det sparer tid, og det sikrer, at navneskiltene overalt er perfekte, ensartede og opdaterede.

Med FlexAir® integreres dørtelefoni og ringetryk med adgangskontrolsystemet, der også har elektroniske offline og stand-alone cylindre og web-baseret administration. Det giver en enestående fleksibel adgangskontrol, høj sikkerhed og store besparelser. Der skal ikke længere skiftes cylindre og navneskilte ved fraflytning, eller cylindre ved bortkomst af nøgler. Med Nova softwaren styrer administratoren helt enkelt systemet via browseren fra en hvilken som helst computer.

Med MI^x display dørstationer og display ringetryk er FlexAir® systemet fuldt digitaliseret. Scantron introducerer hermed en række løsninger med innovative brugerfunktioner, der letter hverdagen for både brugere, besøgende og ikke mindst administratorer.

FlexAir® konceptet

FlexAir® har et stort udvalg af komponenter og software, der fleksibelt kan kombineres, så systemet opfylder alle behov. Flexibiliteten er så høj, at der kan skabes den bedste individuelle løsning til næsten alle projekter.

FlexAir® konceptet bygger på enkelthed, sikkerhed og økonomi – både i anskaffelse og drift. FlexAir® er let at forstå, nemt at anvende, og enkelt at administrere. Høj sikkerhed er altid udgangspunktet for FlexAir® konceptet.

FLEXAIR® ER BYGGET OP AF:


1. Læsere, displayenheder, og

elektroniske låse med indbygget læser. Dette er de synlige elementer af FlexAir®, som brugerne har den daglige kontakt med.


2. Web-baseret **Nova software**.

Systemets størrelse og tilgængelige funktioner bestemmes ved valg af software. Systemets funktioner kan altid ændres ved at opgradere softwaren.

3. **Alpha centralen**, en lille computer – hjernen i FlexAir®, som styrer systemet. Alpha centraler fås i flere typer og vælges efter systemets opbygning.



Med den web-baserede Nova software, kan systemet administreres fra en hvilken som helst computer, uanset hvor administratoren befinder sig. Du behøver blot åbne en web-browser, indtaste Novas webadresse og logge på. Derefter guider systemet dig igennem de forskellige brugerflader.



FlexAir® har et bredt produktprogram, hvor produkterne kan kombineres, så systemet kan opfylde næsten alle individuelle behov og krav.

getryk som en del af FlexAir®


Spas tid og besvær med administration via Nova software

En typisk boligopgang består af dørstationer med navneskilte, nøgler til lejlighedsdørene og navneskilte på dørene, som skal bestilles og skiftes ved indflytning af nye beboere. Derudover er der adgangskontrol med læsere ved hoveddøren og måske ved kælderrum, vaskerum etc.

Med FlexAir® ændres alle disse ting centralt via Nova softwaren. Når en ny beboer flytter ind, tilføjes navnet nemt i Nova softwaren via en web-browser. Når opdateringen er gemt, kan det nye navn vises med det samme på både dørstationen og på display ringetrykket ved lejlighedsdøren. Fra web-browseren tildeles brugeren adgang til de relevante døre i bygningen og får tildelt adgangsbrikker eller -kort ved hjælp af disses ID-nummer, uden at administratoren behøver at have brikker eller kort i hånden. Derfor kan brikker og kort med fordel tilsendes brugeren inden indflytning.

Administratoren bestemmer, hvornår og hvor længe en brik eller et kort er aktivt

Allerede inden en brik eller kort tages i brug, kan administratoren ved oprettelsen fastlægge, hvornår en brugers brik eller kort er aktive, og hvilken dato de bliver inaktive. Administratoren kan derved oprette brikker og kort, når det passer vedkommende og sætte en senere aktiveringsdato fast. Derudover er denne feature ideel for brugere, der skal have tidsbegrænset adgang. Med få klik er en ny bruger oprettet i systemet, der er tildelt adgang til bestemte døre, der er tildelt brikker, og nyt navn er tilføjet på dørstationen og ved lejligheden – alt sammen er sket fra en web-browser, uden at administratoren behøver at rejse sig – og uden omkostninger til navneskilte, cylindre og nøgler. Den nye beboer føler sig velkommen og godt behandlet.



Eksempel på en boligopgang med FlexAir® adgangskontrol, nøglesystem og display, der alt sammen administreres fra Nova softwaren.

Modulopbyggede MI^x display dørstatione

Den modulopbyggede display dørstation giver elektronisk oversigt over ejendommens eller opgangens beboere. Besøgende får en præsentabel velkomst med en elektronisk liste over beboerne. Ved hjælp af enten et drejhjul eller et tastatur, kan den besøgende bladere igennem listen af beboere og ringe op til den ønskede lejlighed.

Dørstationen er modulopbygget, så der kan vælges funktioner og design efter det øjeblikkelige behov eller skiftes moduler ved ændring af behov i fremtiden.

MODULOPBYGGET MI^x DISPLAY DØRSTATION MED ET HAV AF FUNKTIONER OG MULIGHEDER



Mikrofon og højttaler

Klar lyd giver god kommunikation mellem beboere og besøgende.

Beboer-oversigt

Klar og tydelig tekst – undgå påklistede dymostrimler med navneændringer.

Drejehjul

Naviger nemt rundt i listen af beboere ved hjælp af drejhjulet. Det er både hurtigt og nemt.

Læservindue

Komforten og sikkerheden øges med en adgangs-kontrollæser gemt bag et mørkt læservindue.



Se de besøgende

Undgå at lukke uvedkommende besøgende ind. Med kamera i dørstationen, kan beboerne se, hvem der ringer på døren, inden de lukker dem ind.

Skjult PS/2 stik

Et almindeligt PC tastatur kan tilsluttes uden at afmontere dørstationen. Dermed kan der lokalt ændres indstillinger og navne på beboerne, hvis dørstationen ikke styres af Nova softwaren.

Firmalogo eller hilsen

Præsenter besøgende for et firmalogo, boligforeningens logo eller en hilsen, når de kommer til en MI^x dørstation.

Tastatur

Naviger rundt i beboerlisten med piletasterne eller indtast en kode for at åbne døren.

Fra nogle få til flere hundrede brugere i én dørstation

MI^x display dørstationen er den perfekte løsning for bygninger og boliger med såvel få beboere som flere hundrede lejligheder. Med MI^x er der mulighed for op til 1000 lejligheder pr. dørstation. Oversigten over beboere i displayet er overskuelig at anvende, og besøgende kan nemt finde de ønskede beboere. Enten ved hjælp af drejhjulet, ved brug af piletasterne på tastaturet eller ved hjælp af søgefunktionen.

Udover de større MI^x dørstationer har vi en mindre version, MI^x50 display dørstationen, der er ideel for mindre boligopgange med blot 6-12 lejligheder eller mindre virksomheder. Denne mindre version har plads til op til 50 brugere, men rummer alle de samme funktioner som de større MI^x display dørstationer. En ideel løsning for mindre ejendomme, hvor der er ønske om en display dørstation med alle de bekvemmeligheder MI^x giver.

er til ejendomme med mange brugere

Undgå dymostrimler og klistermærker ved til/fraflytning


Med MI^x dørstationer skiftes navne på beboerne elektronisk. Alle beboernes navne vises klart og tydeligt på den oplyste LCD grafik-skærm. Derved undgås, at dørstationer tilplastres med dymostrimler og klistermærker eller utydelige håndskrevne navneskilte.

Dørstationen kan tilsluttes FlexAir[®] adgangskontrolsystemet og dermed rettes alle navne m.m. direkte via den web-baserede Nova software*.

Ønsker man manuel opdatering, kan dette ske fra dørstationens front, hvor et helt alm. PC tastatur med PS/2 stik kan tilsluttes. Herfra fås adgang til dørstationens menu og beboernes navne m.m., som kan ændres med det samme.



Løft ejendommens indgangsparti med en flot og stilfuld display dørstation, der er nem at holde flot og ren.



Ekstra sikkerhed med en Nexus læser

FlexAir[®] adgangskontrol kan integreres fuldt ud med en MI^x dørstation. Nexus MW (MIFARE) og Nexus PW (Prox) læsere monteres bag et mørkt læservindue, og giver mulighed for at øge komforten og sikkerheden med adgangskontrol. I stedet for mekaniske nøgler, kan brugerne nu anvende brikker til åbning af døren. Administration af adgang sker via Nova softwaren.

*Ved tilkøb af licens til Building Information Control.

Stilrene sorte MI^x moduler




Mix and Match med MI^x moduler


En MI^x dørstation er bygget op med en ramme og et antal moduler som indbygningskit. Alt efter behov og ønsker kan du vælge mellem flere af vores mange moduler og derefter vælge den ønskede ramme.

Rammen kan fås i 3 typer materialer, enten i rustfrit stål, der giver et moderne og stilrent udseende, i messing eller bruneret messing, der kan komplimentere en ældre bygning med karakter. De sorte moduler måler 82 x 82 mm og er elegant konstrueret i et lækkert materiale. Modulerne matcher den rustfrie stålramme såvel som messingrammen og den brunerede messingramme. Systemet giver bygningen et indbydende og eksklusivt udseende.

Der er i alt 6 forskellige moduler, som kan kombineres på 8 forskellige måder. Der skal tages stilling til, om man ønsker at navigere rundt i oversigtslisten med et drejhjul eller et tastatur, der også kan anvendes som kodelås. Alt efter behov kan der vælges en dørstation med plads til 50, 100, 200 eller 1000 brugere.



EKSEMPLER PÅ KOMBINATION AF RAMMER OG MODULER




Individuelle mål og design af ramme kan imødekommes mod tillæg og forlænget leveringstid.

A¹ display ringetryk med navneskilt

Automatisk opdatering af navneskilt ved tilflytning

Så snart navnet er blevet tilføjet i systemet via Nova softwaren, kan brugerens navn optræde på navneskiltet ved etagestrykket med det samme eller på valgte aktiveringsdato. Vælg mellem vores 2 modeller: planforsænket og frembygget.



Slip for at bestille nye navneskilte

Drop de mange omkostninger og besværet ved at skulle bestille nye navneskilte og skifte dem. A¹ display ringetryk sparer både tid og penge i dagligdagen, og navneskiltene er altid opdaterede.

I det frembyggede modul er der plads til ledningssamlinger, der giver hurtig og let installation. Den eksisterende kabling til dørtelefonerne kan udnyttes til også at inkludere navneskiltene. Det sparer tid og letter montagen.



FlexAir® har et bredt program af offline læsere

Med vores brede produktprogram tilstræber vi at skabe den rigtige kombination og løsning for kunden, så man uden problemer kan erstatte mekaniske nøglesystemer med et moderne elektronisk adgangskontrolsystem.



Nytænkning i teknik og design

Scantron leverer løsninger, der byder velkommen og styrer adgang til alle typer af ejendomme. Vi lægger stor vægt på sikkerhed, brugervenlighed og præsentabelt udseende. Derfor er vores produkter altid af høj kvalitet baseret på den nyeste teknologi – udført i fornemt, nutidigt design. Vi bestræber os på at levere totallosninger inden for adgangskontrol, dørtelefoni og postkasseanlæg, og for at være den mest attraktive leverandør på markedet. Vi baserer vores løsninger på egen udvikling og egen produktion samt på produkter fra andre europæiske producenter, der lever op til vores kvalitetskrav.

Vi sikrer, at vores produkter er miljørigtige med lavt energiforbrug, lang holdbarhed og genanvendelighed af komponenterne. Vores produktion og udvikling er internationalt baseret, og Scantron arbejder med salg, rådgivning og service i Danmark og Sverige via egen organisation. Scantron har siden starten af 80'erne udbudt professionelle løsninger inden for vores produktområde. Vi samarbejder tæt med bygherrer, rådgivende ingeniører og installatører om at etablere de mest attraktive løsninger for ejendomsbesiddere og brugere. Kontakt os og få en snak om mulighederne for adgangskontrol, dørtelefoni og postkasseanlæg.

scantron

Scantron A/S · Gammelsø 2 · 5000 Odense C · Tlf. 66 13 99 66 · info@scantron.dk · www.scantron.dk